



- Slavnostní otevření vodojemu a vodovodu v Kostelci, rok 1885

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY



1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI
2. ZÁSODOVÁNÍ PITNOU VODOU
3. ODKANALIZOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD
4. INVESTICE MĚSTA KRNOVA HRAZENÉ Z NÁJEMNÉHO
5. EKONOMICKÁ ČÁST

- kladívko, kterým byl v roce 1885 v Krnově Kostelci slavnostně zahájen provoz krnovského vodovodu
-

1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI

Krnovské vodovody a kanalizace, s.r.o., byly založeny dle § 57 odst. 3) obchodního zákoníku jediným společníkem městem Krnov a byly zapsány do obchodního rejstříku vedeného Okresním soudem v Ostravě v oddíle C, číslo vložky 11 118, ke dni 1.ledna 1994.

Sídlo společnosti: 794 01 Krnov, Pod Bezručovým vrchem, M.Gorkého 816/11
Identifikační číslo: 476 74 148
Základní kapitál společnosti: 2 043 000,-Kč

ORGÁNY SPOLEČNOSTI

Valná hromada

Působnost valné hromady vykonává společník, a to prostřednictvím městské rady.

Jednatelé společnosti

RNDr. Eva Šindelářová
Ing. Ivan Křištofík
Ing. Vojtěch Mužný

Dozorčí rada

předseda:	Ing. Petr Suchý
členové:	Jaroslav Pavelka
	Mgr. Ludmila Čajanová
	Mgr. Zdeněk Obruča
	Petr Jursa

2 PROVOZOVÁNÍ ZDROJŮ PITNÉ VODY, ČERPACÍCH STANIC, VODOJEMŮ A VODOVODNÍ SÍTĚ

Zásobování pitnou vodou města Krnova a obce Brantice probíhalo v roce 2014 plynule, s minimálními negativními dopady pro obyvatelstvo i průmysl.

Na vodovodních řadech bylo opraveno 84 poruch, největší počet z nich byly poruchy na veřejných částech přípojek. Byly vyměněny dva nefunkční hydranty a tři nefunkční šoupátka. Tak, jako každý rok, bylo provedeno čištění a desinfekce všech 18 komor vodojemů. V roce 2014 bylo u spotřebitelů vyměněno 864 vodoměrů s prošlým cejchem.

Pravidelně provádíme běžnou údržbu ploch v okolí obou zdrojů pitné vody, vodojemů a čerpacích stanic, včetně drobnějších řemeslnických prací, jako jsou opravy omítek, nátěry, opravy a stavby oplocení a další činnosti. Tyto uvedené práce provádíme vlastními silami v době, kdy se neprojeví poruchy, nebo když počasí není vhodné pro realizaci stavební činnosti. Díky mírnější zimě, kdy nedošlo ke zvýšení počtu poruch na potrubí, a dlouhodobé intenzivní péči o svěřený majetek, se nám podařilo snížit ztráty vody v trubní síti na hodnotu 10,52 procent.

V průběhu měsíce března byl zjištěn havarijní únik vody z vnitřního potrubí řídicího vodojemu Bezručův vrch. Při bližším ohledání vykazovalo ocelové potrubí, instalované při výstavbě vodojemu v roce 1972, značnou vnitřní korozi. Závada byla provizorně odstraněna. Protože není v možnosti provozovatele zásobit bezproblémově Krnov s vyloučením vodojemu, rozhodli jsme se přistoupit v co možná nejkratším termínu k výměně celého vnitřního ocelového trubního systému za nerezový. Vodojem byl opravován za provozu vždy jedné komory v letních měsících za celkové náklady 1.865.394,- Kč specializovanou firmou zabývající se pouze vodohospodářskými stavbami, KUNST spol.s r.o. Hranice.


Na úpravě vody Zlatá Opavice provedla odborná hydrogeologická firma kompletní regeneraci dvou funkčních vrtů tak, aby nedošlo ke snížení jejich vydatnosti.

Mimo pravidelné údržby svěřených zařízení využíváme vlastní techniky a zaměstnanců k realizaci objednaných stavebních prací i ke stavbám dle plánu hrazených městem z nájemného. Celková suma za objednané stavební práce na úseku vodovodů činí 1.273.275 Kč,- a Městu Krnov bylo fakturováno 342.000,- Kč za dokončovací práce stavby Rekonstrukce vodovodu na ul. Družstevní. Další stavební práce na úseku kanalizací jsou uvedeny v následující kapitole.

Kvalita dodávané pitné vody do sítě města Krnova a obce Brantice je stále na velmi dobré úrovni. Pitná voda u spotřebitelů je pravidelně odebírána a kontrolována Krajskou hygienickou stanicí, která za celý rok neshledala žádné závady.



ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VODOVODECH

ukazatel	2014
počet obyvatel zásobených vodou z veřejných vodovodů	24 370
délka vodovodní sítě (km)	112
počet vodovodních přípojek	3 659
počet osazených vodoměrů	3 747
počet úpraven vody	2
počet vodojemů	8
objem vodojemů (m ³)	5 745
počet čerpacích stanic	7



PŘEHLED O VÝROBĚ A DODÁVCE VODY

ukazatel	jednotka	2013	2014
voda vyrobená pitná	tis.m ³	1 714	1 670
z toho zdroj Kostelec	tis.m ³	803	782
voda předaná	tis.m ³	39	49
voda vyrobená k realizaci	tis.m ³	1 675	1 621
vlastní spotřeba	tis.m ³	46	55
voda fakturovaná pitná	tis.m ³	1 380	1 396
z toho domácnosti	tis.m ³	835	813
ztráty vody v trubicí sítí	%	14,87	10,52



VÝVOJ SPECIFICKÉ SPOTŘEBY VODY (v litrech na obyvatele a den)

voda fakturovaná domácnostem	1994	1995	1996	1997	1998
	145	122	108	107	111
	1999	2000	2001	2002	2003
	107	106	104	102	110
	2004	2005	2006	2007	2008
	106	104	103	103	100
	2009	2010	2011	2012	2013
	99	97	95	95	93
	2014				
	91				

KVALITA UPRAVENÉ VODY– PRŮMĚRNÉ HODNOTY ZA ROK 2014

ukazatel	jednotka	Zlatá Opavice		Kostelec		mezní hodnoty Vyhlášky č.252/2004
		provozní	kontrolní z akreditované laboratoře	provozní	kontrolní z akreditované laboratoře	
zbytkový chlor	mg/l	0,17	0,30	0,19	0,25	0,30
pach		0,00	0,00	0,00	0,00	2
barva	mgPl/l	0,71	<5	0,91	<5	20
zákal	mg/l	0,39	0,91	0,16	0,98	5
pH		7,82	7,80	6,99	7,30	6,5-9,5
tvrdost celková	mmol/l	1,61	1,26	1,08	1,22	0,9-5,0
CHSK Mn	mg/l	0,33	0,28	0,56	0,65	3,0
chloridy	mg/l	25,50	24,40	17,04	13,40	100
dusičnany	mg/l	15,06	14,40	6,01	6,09	50
dusitany	mg/l	0,01	<0,01	0,01	<0,01	0,50
železo	mg/l	0,01	<0,05	0,01	<0,05	0,20
mangan	mg/l	0,01	<0,01	0,01	<0,01	0,05
amonné ionty	mg/l	0,01	<0,05	0,01	<0,05	0,50
vápník	mg/l	36,60	35,90	30,30	35,50	min 30
hořčík	mg/l	11,60	10,80	7,99	8,07	min 10
kolonie při 22°C	KTJ/1ml	2,80	2,00	1,00	1,00	max 200
kolonie při 36°C	KTJ/1ml	1,00	0,00	1,00	2,00	max 100
koliform.bakterie	KTJ/100ml	0,00	0,00	0,00	0,00	0
fek.streptokoky	KTJ/100ml	0,00	0,00	0,00	0,00	0
sírany	mg/l	26,90	35,00	20,80	32,00	150
vodivost	µS/cm	335,00	333,00	248,00	256,00	2500
sodík	mg/l		11,20		11,30	200
měď	µg/l		<5		<5	max 1000
chrom celkový	µg/l		<1		<1	max 50
nikl	µg/l		<1		<1	max 20
olovo	µg/l		<1		<1	max 10
kadmium	µg/l		0,172		<0,1	max 5
rtuť	µg/l		<0,1		<0,1	max 1
arsen	µg/l		<1		<1	max 10
selen	µg/l		<1		<1	max 10
antimon	µg/l		<1		<1	max 5
bor	µg/l		<0,02		<0,02	max 1
1,2,dichlorethan	µg/l		<0,10		<0,10	max 3
trichlorethen	µg/l		<0,10		<0,10	max 10
tetrachlorethylen	µg/l		0,56		<0,20	max 10
benzen	µg/l		<0,10		<0,10	max 1
benzo(a)pyren	µg/l		<0,005		<0,005	max 0,01
živé organismy	jed./ml		0,00		0,00	0
mrtvé organismy	jed./1ml		0,00		0,00	max 50
fluoridy	mg/l		<0,20		<0,50	max 1,5
Escherichia coli	KTJ/100ml		0,00		0,00	0
bromičnany	µg/l		<2,50		<2,50	max 10
hliník	mg/l		<0,03		<0,03	max 0,2

3 ODKANALIZOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

KVaK Krnov, s.r.o. provozuje dvě čistírny odpadních vod, a to ČOV Krnov a ČOV Krásné Loučky, a jednu čerpací stanici splaškových vod v průmyslové zóně na Červeném Dvoře.

Na kanalizačních řadech bylo opraveno mimo stavebních prací 11 poruch. Systematicky se provádí čištění celé spravované kanalizační sítě sacotlakým vozem tak, aby se předcházelo případnému zanesení a docházelo i ke včasnému odhalení poruch. Pokračujeme v monitorování nejstarších úseků kanalizační sítě kamerou, za účelem vytvoření dlouhodobého plánu jejich obnovy. V loňském roce jsme z důvodu mírné zimy a zvýšeného počtu hlodavců v Krnově provedli deratizaci kanalizační sítě 2x, rovněž ve vlastní režii.

Čistírna odpadních vod v Krnově po provedené rekonstrukci vykazuje velmi dobrou kvalitu vyčištěných odpadních vod i dalších provozních parametrů. Kvalita vypouštěných odpadních vod je pravidelně kontrolována Českou vodohospodářskou inspekcí a rovněž její pověření inspektoři při kontrole neshledali žádné nedostatky. Sledované parametry vypouštěných odpadních vod jsou výrazně nižší, než povolené hodnoty Krajským úřadem v Ostravě. Na ČOV Krnov bylo v roce 2014 vyrobeno na kogeneračních jednotkách 785.263 kW elektrické energie, což činí 57,2 procent celkové spotřeby.

Mimo práce na tomto úseku používáme vlastní techniku k realizaci prací na objednávku. Zde se jedná především o čištění přípojek a vnitřních kanalizací a jejich monitoring. Za tyto práce bylo vyúčtováno celkem 208.635 Kč.

Daří se nám naplňovat dlouhodobý plán postupných rekonstrukcí nevyhovujících úseků kanalizační sítě. Jedná se především o kanalizace průměrného stáří 80 let, které jsou na konci životnosti. Betonové potrubí vykazuje velké množství popraskaných úseků a hrozí na nich nepřímo jejich zborcení. Úseky kanalizací v málo frekventovaných komunikacích, kde je relativně dobrý přístup ke kanalizaci a vozovka není v nejlepším stavu, přistupujeme k levnější variantě, a tou je výměna potrubí otevřeným výkopem. Ve frekventovaných nebo nepřístupných úsecích volíme některou z dodavatelských metod bezvýkopové technologie.

Na základě smlouvy s městem jsme realizovali dvě naplánované stavby hrazené z nájemného, a to kanalizaci Žižkova a kanalizaci Jiráskova. Jednalo se o úseky kanalizací v havarijním stavu:

- rekonstrukce kanalizace ul. Žižkova - PVC DN 400, v délce 206 m, cena 1.306.292,- Kč bez DPH

- rekonstrukce kanalizace ul. Jiráskova - PVC DN 300, v délce 144 m, cena 1.103.246,- Kč bez DPH

Z nájemného byly dodavatelsky vítěznými firmami z výběrového řízení provedeny bezvýkopové opravy kanalizací na ul. Smetanův okruh, Jesenická a Pivovarská v celkové výši 4.506.418 Kč bez DPH.

Z prostředků KVaK, s.r.o. byla, rovněž bezvýkopově, provedena rekonstrukce havarovaného úseku kanalizace na ul. Družstevní v hodnotě 496.000,- Kč.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O KANALIZACÍCH A ČOV

2014


počet obyvatel bydlících v domech napojených na veřejnou kanalizaci	23 520
délka kanalizační sítě (km)	71
počet kanalizačních přípojek	2 842
počet čistíren odpadních vod	2
kapacita čistíren odpadních vod (kg BSK ₅ / den)	4 207
kapacita čistíren odpadních vod (m ³ / den)	26 352

VYBRANÉ TECHNICKO – PROVOZNÍ ÚDAJE

ukazatel	jednotka	2013	2014
voda čištěná	tis.m ³	3 294	2 846
voda odkanalizovaná bez čištění	tis.m ³	0	0
odpadní voda vypouštěná do veř.kanalizace(bez srážkové)	tis.m ³	1 276	1 283
z toho splaškové odpadní vody	tis.m ³	785	763
produkce kalu na ČOV	tuny	2 742	3 566

KVALITA VYPOUŠTĚNÝCH ODPADNÍCH VOD Z ČOV KRNOV

ukazatel	CHSK	BSK ₅	NL	RAS	fosfor	N-NH ₄	N-NO ₃	N-NO ₂	N _{celk.}	Cd	Hg	AOX
jednotka	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
průměr r.2014	34,72	3,16	5,40	343	0,60	1,12	1,88	0,19	4,64	0,004	0,0002	0,034



TABULKA VÝVOJE HODNOT ZNEČIŠTĚNÍ NA ČOV KRNOV

		BSK ₅ t/rok		CHSK t/rok		NL t/rok	
	tis.m ³ /rok	přítok	odtok	přítok	odtok	přítok	odtok
2003	2855	1495	44	2370	107	882	24
2004	2865	1488	45	2284	94	1074	14
2005	2732	1512	36	2099	72	860	17
2006	3077	1444	23	2366	104	955	29
2007	3020	1431	20	2269	94	837	24
2008	2 967	1 582	19	2 431	93	1 255	20
2009	2 987	1 727	12	2 595	77	1 357	14
2010	4 196	1 485	11	2 412	94	1 286	23
2011	3 075	1 248	9	1 805	80	1 335	13
2012	2 656	1 657	12	2 518	73	1 085	10
2013	3 291	2 034	12	3 083	96	1 420	13
2014	2 844	1 818	9	3 085	99	1 706	15

Celkové znečištění na přítoku do ČOV tedy odpovídá 83 018 ekvivalentních obyvatel.



4 INVESTICE MĚSTA KRNOVA HRAZENÉ Z NÁJEMNÉHO

příjem	rozpočet v tis.Kč	skutečnost v tis. Kč	méně odvedeno oproti rozpočtu v tis. Kč
nájem	19 400	19 009,2	-390,8

použití	rozpočet v tis. Kč	skutečnost v tis. Kč	rozdíl - neprofinancováno oproti rozpočtu v tis. Kč
splátka půjčky ČOV Krnov	1 382,8	1 382,8	0,0
splátka půjčky ÚV Zl. Opavice	1 390,8	1 390,8	0,0
vodoměry KVaK – Krnov, Brantice	500,0	0,0	500,0
kanalizace Bruntálská	4 100,0	3 880,4	219,6
vodovod Družstevní	600,0	414,3	185,7
kanalizace Žižkova	1 800,0	1 580,6	219,4
kanalizace Pivovarská	1 070,0	948,3	121,7
kanalizace Jesenická	1 100,0	1 068,9	31,1
kanalizace Smetanův okruh	4 900,0	3 435,6	1 464,4
kanalizace Jiráskova	1 600,0	1 334,9	265,1
kanalizace Cháfovská	400,0	0,0	400,0
celkem	18 843,6	15 436,6	3 407,0

Rozpočet - původní	
nájem 2014	19 400,0
převod r.2013	0,0
výdaje	-8 573,6
na akce KVaKu	10 826,4

Rozpočet – po úpravě	
nájem 2014	19 400,0
výdaje	18 843,6
rozdíl	556,4

skutečnost 2014		
nájem KVaK	19 009,2	vč.DPH
odečet DPH - nájem	-3 299,0	odvod 12/2013, 3/2014, 6/2014, 9/2014
nájem 2014 bez DPH	15 710,2	
skutečnost výdaje roku 2014	-15 436,6	vč.DPH
rozdíl mezi příjmy KVaK a výdaji	273,6	
	-1 716,7	dluh z roku 2013
	824,1	vrátka DPH na kanal.Bruntálská (1001168)-doplatek 2013
	673,4	vrátka DPH na kanal.Bruntálská (1001168)-za rok 2014
	71,90	vrátka DPH na vodovod Družstevní (1001165)
	274,3	vrátka DPH na kanalizaci Žižkova (1001201)
	231,7	vrátka DPH na kanalizaci Jiráskova (1001202)
	164,6	vrátka DPH na kanalizaci Pivovarská (1001203)
	185,5	vrátka DPH na kanalizaci Jesenická (1001204)
	596,3	vrátka DPH na kanalizaci Smetanův okruh (1001205)
	0,0	vrátka DPH za vodoměry
peníze KVaKu	1 578,7	částka z nájmu KVaKu na akce KVaKu-nevyčerpaná

5 EKONOMICKÁ ČÁST

V roce 2014 vykázaly Krnovské vodovody a kanalizace, s.r.o. zisk po zdanění ve výši 939 tis. Kč. Vyšší tržby za vodu fakturovanou pitnou i odkanalizovanou oproti plánovaným umožnily provést větší objem dodavatelských i vlastních oprav vodovodů a kanalizací.

VYBRANÉ UKAZATELE ZA ROK 2014

	plán tis.Kč	skutečnost tis.Kč
náklady	54 600	57 204
výnosy	54 600	58 143
daň z příjmů	-	154
zisk (po zdanění)	-	939
mzdové prostředky	-	12 243
počet pracovníků přep.	-	38,3
nájemné	-	15 373

INVESTICE s.r.o.

investice	plán tis. Kč	skutečnost tis. Kč
nákladní automobil skříň	800	760
malá kamera s příslušenstvím	280	249
lžice Komatsu	80	79
celkem	1 160	1 088

HLAVNÍ EKONOMICKÉ VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

2014

náklady	v tis. Kč
spotřeba materiálu + PHM + DDHM	4 946
spotřeba energie	4 541
opravy a udržování	6 878
ostatní služby	3 035
nájemné	15 373
mzdové náklady	12 064
sociální a zdravotní pojištění	4 234
daň silniční	93
ostatní daně a poplatky	23
poplatky za vypouštění odpad. vod a odběr podzem. vod	3 624
rezerva na opravy	-
odpisy HIM s.r.o.	1 756
ostatní finanční náklady	266
ostatní	371
náklady celkem	57 204

výnosy	v tis. Kč
voda fakturovaná pitná	27 215
voda fakturovaná odkanalizovaná	25 661
voda předaná	245
tržby z prodeje služeb	4 870
vl. investiční činnost	-
náhrada škody od pojišťovny	-
ostatní	152
výnosy celkem	58 143
hospodářský výsledek (- ztráta, + zisk)	939

ROZVAHA

AKTIVA (v tis. Kč)	r.2014	r.2013
AKTIVA CELKEM	24 280	24 208
dlouhodobý majetek	6 954	7 622
nehmotný dlouhodobý majetek	-	-
software	-	-
dlouhodobý hmotný majetek	6 954	7 622
pozemky	-	-
budovy, haly a stavby	4 197	4 663
samostatné movité věci a soubory mov.věcí	2 757	2 959
jiný dlouhodobý hmotný majetek	-	-
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	-	-
poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	-	-
oběžná aktiva	17 326	16 586
zásoby	1 292	921
materiál	1 292	921
krátkodobé pohledávky	7 172	8 565
pohledávky z obchodního styku	4 649	6 139
stát – daňové pohledávky	10	23
dohadné účty aktivní	-	-
jiné pohledávky	2 513	2 403
finanční majetek	8 862	7 100
peníze	414	410
účty v bankách	8 448	6 690
časové rozlišení	-	-
náklady příštích období	-	-

PASIVA (v tis. Kč)

PASIVA CELKEM	24 280	24 208
vlastní kapitál	16 758	16 527
základní kapitál	2 043	2 043
základní kapitál	2 043	2 043
kapitálové fondy	12 711	12 711
ostatní kapitálové fondy	12 711	12 711
fondy ze zisku	1 065	731
zákonný rezervní fond	204	204
statutární a ostatní fondy	861	527
výsledek hospodaření běžného účet.období +/-	939	1 042
cizí zdroje	7 522	7 681
rezervy	-	-
rezervy podle zvláštních právních předpisů	-	-
dlouhodobé závazky	-	-
jiné dlouhodobé závazky	-	-
krátkodobé závazky	7 522	7 681
závazky z obchodního styku	5 897	6 059
závazky k zaměstnancům	319	328
závazky ze sociálního zabezpečení a zdrav.pojištění	884	877
stát – daňové závazky a dotace	422	417
jiné závazky	-	-

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT

(tis. Kč)	r.2014	r.2013
výkony	57 990	57 656
tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	57 990	57 656
aktivace	-	-
výkonová spotřeba	34 774	35 605
spotřeba materiálu a energie	9 487	9 633
služby	25 287	25 972
přidaná hodnota	23 216	22 051
osobní náklady	16 385	16 292
mzdové náklady	12 064	12 032
náklady na sociální zabezpečení	4 234	4 170
sociální náklady	87	90
daně a poplatky	117	126
odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	1 756	1 587
tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	152	255
tržby z prodeje dlouhodobého majetku	38	21
tržby z prodeje materiálu	114	234
zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu	61	203
zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	-	-
prodaný materiál	61	203
změna stavu rezerv	-	-1 186
ostatní provozní výnosy	-	-
ostatní provozní náklady	3 691	3 811
provozní hospodářský výsledek	1 358	1 473
výnosové úroky	1	4
ostatní finanční náklady	266	272
finanční výsledek hospodaření	-265	-268
daň z příjmů za běžnou činnost	154	163
-splatná	154	163
výsledek hospodaření za běžnou činnost	939	1 042
mimořádné výnosy	-	-
mimořádné náklady	-	-
daň z příjmů z mimořádné činnosti	-	-
-splatná	-	-
mimořádný výsledek hospodaření	-	-
výsledek za účetní období	939	1 042

CASH FLOW

(v tis. Kč)

r.2014

P.	stav peněžních prostředků na začátku účetního období	7 100
Z.	účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	1 093
A.1.	úpravy o nepeněžní operace	1 717
A.1.1.	odpisy stálých aktiv	1 756
A.1.2.	změna stavu opravných položek, rezerv	-
A.1.3.	zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv	-38
A.1.5.	vyúčtované nákladové a výnosové úroky	-1
A.1.6.	případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	-
A.*	čistý peněžní tok z provozní činnosti	2 810
A.2.	změna pracovního kapitálu	988
A.2.1.	změna stavu pohledávek, čas. rozlišení	1 380
A.2.2.	změna stavu krátkodobých závazků	-21
A.2.3.	změna stavu zásob	-371
A.**	čistý peněžní tok z provozní činnosti	3 798
A.4.	přijaté úroky	1
A.5.	zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost	-279
A.6.	příjmy a výdaje spojené s mimořád. účetními případy	-
A.***	čistý peněžní tok z provozní činnosti	3 520
B.1.	výdaje spojené s pořízením dlouhodobého majetku	-1 088
B.2.	příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	38
B.***	čistý peněžní tok z investiční činnosti	-1 050
C.1.	změna stavu dlouhodobých závazků	-
C.2.	změny vlastního kapitálu	-708
C.2.3.	peněžní dary a dotace	-
C.2.5.	přímé platby na vrub fondů	-708
C.***	čistý peněžní tok z finanční činnosti	-708
F.	čisté zvýšení / snížení peněžních prostředků	1 762
R.	stav peněžních prostředků na konci roku	8 862

Poznámka: roční účetní závěrka je v plném rozsahu k dispozici v sídle společnosti

ZÁVĚR

1. Hospodaření Krnovských vodovodů a kanalizací, s.r.o., bylo v roce 2014 vyrovnané. Při účtování nájemného ve výši 15.373 tis. Kč bylo dosaženo zisku ve výši 939 tis. Kč.
2. Ztráty vody v trubicí síti vyjádřené v % klesly oproti plánovaným o 4,73 na 10,52.
3. Byl dodržen plán investic společnosti.
4. Vypouštěné odpadní vody z ČOV Krnov nepřekračují v žádném ukazateli maximální hodnoty stanovené Rozhodnutím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje č.j.MSK 212693/2011.
5. Limitní hodnoty Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č.252/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů ze zdrojů Zlatá Opavice a Kostelec nebyly v žádném ukazateli překročeny.