



## Odpadní voda

Základní rozbor		
Pořadí	Ukazatel	Cena
1	pH	30 Kč
2	CHSK	140 Kč
3	BSK	80 Kč
4	Nerozpuštěné látky	100 Kč
5	Převzetí vzorku	60 Kč
6	Úprava vzorku	30 Kč
7	Vystavení protokolu, příp. i průvodky	65 Kč
Celkem		505 Kč
<b>Celková částka včetně 21% DPH</b>		<b>611,- Kč</b>

Rozšíření rozboru o tyto ukazatele:		
Pořadí	Ukazatel	Cena
8	Rozpuštěné látky – veškeré - RL	70 Kč
9	Rozpuštěné látky žíhané 550 °C – RAS	150 Kč
10	Dusík – amoniakální	60 Kč
11	Dusík - dusičnanový	75 Kč
12	Dusík – dusitanový	55 Kč
13	Dusík – N – celkový mineralizovaný	115 Kč
14	Dusík - anorganický - výpočet	15 Kč
15	Fosfor - P – celkový mineralizovaný	115 Kč
16	Obsah mastných kyselin - MK	100 Kč
17	Obsah extrahovatelných látek - EL	600 Kč
18	Odběr vzorku	80 Kč
19	Přepravné	100 Kč

Ceny jsou bez DPH

Samozřejmě zákazník si může i jednotlivě vybrat a objednat kterýkoliv z daných parametrů, položky určené pro manipulaci se vzorkem se vždy účtují automaticky.

Bc. Lenka Šifaldová, vedoucí laboratoře



## Rozbor vzorku z aktivace z ČOV

Pořadí	Ukazatel	Cena
1	Úprava vzorku aktivace	90 Kč
2	Sušina	120 Kč
3	pH	30 Kč
4	SED ½ hod	30 Kč
5	SED 2 hod	30 Kč
6	Převzetí vzorku	60 Kč
7	Vystavení protokolu, příp. i průvodky	65 Kč
Celkem		425 Kč
Celková částka včetně 21 % DPH		514,- Kč

## Rozbor vzorku kalu z ČOV

Pořadí	Ukazatel	Cena
1	pH	30 Kč
2	Sušina	120 Kč
3	ztráta sušiny žiháním - ZŽ	70 Kč
4	obsah mastných kyselin - MK	100 Kč
5	Převzetí vzorku	60 Kč
6	Vystavení protokolu, příp. i průvodky	65 Kč
Celkem		445 Kč
Celková částka včetně 21 % DPH		539,- Kč

Samozřejmě zákazník si může i jednotlivě vybrat a objednat kterýkoliv z daných parametrů, položky určené pro manipulaci se vzorkem se vždy účtují automaticky.

Bc. Lenka Šifaldová, vedoucí laboratoře