

Odpadní voda

Základní rozbor		
Pořadí	Ukazatel	Cena
1	pH	40 Kč
2	CHSK	150 Kč
3	BSK	85 Kč
4	Nerozpuštěné látky	110 Kč
5	Převzetí vzorku	60 Kč
6	Úprava vzorku	35 Kč
7	Vystavení protokolu, příp. i průvodky	70 Kč
	Celkem	550 Kč
	Celková částka včetně 21% DPH	666,- Kč

Rozšíření rozboru o tyto ukazatele:		
Pořadí	Ukazatel	Cena
8	Rozpuštěné látky – veškeré - RL	75 Kč
9	Rozpuštěné látky žíhané 550 °C – RAS	150 Kč
10	Dusík – amoniakální	65 Kč
11	Dusík - dusičnanový	80 Kč
12	Dusík – dusitanový	60 Kč
13	Dusík – N – celkový mineralizovaný	120 Kč
14	Dusík - anorganický - výpočet	20 Kč
15	Fosfor - P – celkový mineralizovaný	120 Kč
16	Obsah mastných kyselin - MK	100 Kč
17	Obsah extrahovatelných látek - EL	600 Kč
18	Odběr vzorku	80 Kč
19	Přepravné	100 Kč

Ceny jsou bez DPH

Samozřejmě zákazník si může i jednotlivě vybrat a objednat kterýkoliv z daných parametrů, položky určené pro manipulaci se vzorkem se vždy účtují automaticky.

Bc. Lenka Šifaldová, vedoucí laboratoře



Ceník platný od 1.1.2022

Rozbor vzorku z aktivace z ČOV

Pořadí	Ukazatel	Cena
1	Úprava vzorku aktivace	90 Kč
2	Sušina	120 Kč
3	pH	40 Kč
4	SED ½ hod	35 Kč
5	SED 2 hod	35 Kč
6	Převzetí vzorku	60 Kč
7	Vystavení protokolu, příp. i průvodky	70 Kč
Celkem		450 Kč
Celková částka včetně 21 % DPH		545,- Kč

Rozbor vzorku kalu z ČOV

Pořadí	Ukazatel	Cena
1	pH	40 Kč
2	Sušina	120 Kč
3	ztráta sušiny žíháním - ZŽ	80 Kč
4	obsah mastných kyselin - MK	100 Kč
5	Převzetí vzorku	60 Kč
6	Vystavení protokolu, příp. i průvodky	70 Kč
Celkem		470 Kč
Celková částka včetně 21 % DPH		569,- Kč

Samozřejmě zákazník si může i jednotlivě vybrat a objednat kterýkoliv z daných parametrů, položky určené pro manipulaci se vzorkem se vždy účtují automaticky.

Bc. Lenka Šifaldová, vedoucí laboratoře